

PILEXIL®

Champú anti caspa grasa

Champú anticasca seca

Spray anticaida del cabello

Cápsulas orales anticaida del cabello

Champú anti caída

Anticarpa, Anticaida

**(Terpineol + Extracto de Sauce, vitaminas,
Ácido Salicílico, climbazol y lipoaminoácido)**

DESCRIPCIÓN

PILEXIL ANTICASPA

PILEXIL champú caspa grasa: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico, Climbazol y Lipoaminoácido seborregulador.

PILEXIL champú caspa seca: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico y Climbazol.

PILEXIL champú uso frecuente: Pantenol y extracto de miel.

PILEXIL cápsulas anticaida (para vía oral)

- L-Cistina.
- Minerales (Zinc PCA, Hierro y Magnesio).
- Vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12, nicotinamida y ácido pantoténico).
- Biotina: acción antiseborreica.
- Vitaminas E y C: acción antioxidante.



- Cápsulas de gelatina blanda que facilitan su deglución.

PILEXIL spray anticaida

- Adenosina.
- Serenoa serrulata.
- Tocoferil nicotinato.
- Zinc PCA (zinc del ácido carboxílico de la pirrolidona) y
- Vitaminas: Pantenol (provitamina B5), piridoxina (vitamina B6), Biotina, vitamina E).

CARACTERÍSTICAS: Gama integral para ayudar a la desaparición de la caspa. Testeado dermatológicamente. Eficacia clínica demostrada. El cuero cabelludo es una zona delicada integrada por células de la piel, los folículos pilosos con glándulas sebáceas y sudoríparas y una compleja red de inervaciones y el sistema circulatorio. Las glándulas sebáceas anexas al folículo piloso, secretan sebo (grasa) que se deposita en el cuero cabelludo dándole protección. La caspa es una alteración del cuero cabelludo en la que se produce descamación celular excesiva. Normalmente las células de la piel descaman cada 24-30 días, y sin embargo, en los procesos de caspa, descama cada 17-20 días. El factor más importante que provoca el incremento de descamación suele ser debido a un tipo de levadura, en concreto por alguna de las especies de Malassezia que producen sustancias irritantes que provocan picor, además de incrementar la secreción sebácea (grasa) empeorando la situación.



Tipos de caspa

1. Caspa Grasa

El cuero cabelludo está graso (exceso de sebo), y la descamación junto con la grasa da lugar a la aparición de agregados de células córneas. El cabello presenta un aspecto graso y brillante. Puede presentarse acompañado de picor más o menos intenso, enrojecimiento e irritación del cuero cabelludo, podemos encontrar: caspa grasa.

2. Caspa Seca

El cuero cabelludo es seco y hay descamación excesiva del cuero cabelludo. Es una caspa suelta, que se desprende y cae con facilidad sobre los hombros.

PILEXIL CHAMPÚ CASPA GRASA

COMPOSICIÓN: Terpeneol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico, Climbazol y Lipoaminoácido seborregulador.

INDICACIONES: Todo tipo de caspa grasa (severa y leve).

FRECUENCIA DE USO: Se recomienda lavar el cabello con PILEXIL champú caspa grasa días alternos durante 4-5 semanas.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma.



PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente con agua.

Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C.

PILEXIL CHAMPÚ CASPA SECA

COMPOSICIÓN: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico y Climbazol.

INDICACIONES: Caspa seca.

FRECUENCIA DE USO: Se recomienda lavar el cabello con PILEXIL champú caspa seca días alternos durante 4-5 semanas.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma.

PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente con agua.

Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C.

PILEXIL CHAMPÚ USO FRECUENTE

COMPOSICIÓN: Pantenol y extracto de miel.



INDICACIONES: Indicado especialmente en 3 situaciones:

1. Champú para alternar con cualquiera de los productos de tratamiento para la caspa.
2. Para el lavado y cuidado del cuero cabelludo y cabello delicado.
3. Como champú de uso frecuente para lavar el cabello frecuentemente.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma. Aclarar y repetir la operación dejando actuar el producto durante unos minutos.

PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente con agua.

Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C.

La gama PILEXIL anticaspas tiene estudios de eficacia que demuestran su actividad frente a la caspa sin presentar efecto rebote.

PILEXIL TRATAMIENTO ANTICADA DEL CABELLO

PILEXIL anti caída es el tratamiento más completo que actúa frente a todos los factores que intervienen en la caída del cabello. Gracias a sus activos, PILEXIL frena la pérdida del cabello al tiempo que lo nutre, lo repara, favorece su crecimiento recuperando su fuerza y le aporta las vitaminas necesarias para que luzca sano y con brillo, recuperando su fuerza. La formulación de sus productos: cápsulas (complemento alimenticio), champú y spray, está cuidadosamente estudiada para ofrecer la mayor eficacia en cada situación. Su uso combinado, por tanto, te ofrece una solución integral a los problemas de caída del cabello. Los excelentes resultados de PILEXIL tratamiento anticaída son la mejor garantía de la eficacia del producto.



PILEXIL CHAMPÚ ANTICAÍDA

Fórmula innovadora completa.

Extracto de Serenoa Serrulata + Zinc PCA + Vitaminas + Hidrolizado de proteínas + Acondicionadores (pH5,5) Champú especialmente indicado para frenar la caída del cabello como tratamiento único o como complemento a otros tratamientos anticaída. Es un eficaz producto de tratamiento, que además de frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento, posee todas las propiedades de un champú de belleza:

- Es de uso frecuente.
- PH adecuado al cabello (pH5,5).
- Contiene acondicionadores especiales que facilitan el peinado, al tiempo que proporcionan al cabello la suavidad y la fuerza necesarias para conseguir un aspecto sano y saludable (pH5,5).

MODO DE EMPLEO: Se recomienda lavar el cabello todas las veces que sea necesario.

1. Tratamiento de ataque: se recomienda su aplicación diaria, sobre el cabello mojado y friccionando el cuero cabelludo con suavidad hasta formar espuma. Una vez aclarado el cabello, se debe repetir la operación dejando actuar el producto 2 ó 3 minutos y aclarar finalmente hasta la total eliminación del producto.
2. Tratamiento de mantenimiento: se recomienda su utilización 3 veces por semana y puede alterarse con cualquier otro champú. Como complemento al tratamiento puede utilizarse también PILEXIL cápsulas y PILEXIL ampollas. Su acción combinada mejora los resultados.



PILEXIL SPRAY ANTICAÍDA

Fórmula innovadora completa

Extracto de Serenoa Serrulata + Zinc + Tocoferil Nicotinato + Vitaminas.

Es una loción anticaída indicada para frenar la caída del cabello en cualquier situación de caída del cabello.

Formato en spray con válvula que llega directamente al cuero cabelludo.

Formato para 3 semanas de tratamiento.

Para conseguir un aspecto sano y saludable.

MODO DE EMPLEO: Aplicar por la noche entre 15-20 pulsaciones en la zona a tratar.

1. Tratamiento de choque durante el primer mes, aplicar diariamente 15-20 pulverizaciones sobre el cuero cabelludo.
2. Tratamiento de mantenimiento a partir del segundo mes, aplicar 15-20 pulverizaciones en el cuero cabelludo, 3 veces por semana, durante 3 meses. Se aconseja la aplicación del contenido del spray directamente sobre el cuero cabelludo antes de acostarse, realizando un ligero masaje con la yema de los dedos para facilitar la distribución y absorción del producto. A la mañana siguiente lávese el cabello con un champú adecuado.

Como complemento al tratamiento puede utilizarse también PILEXIL cápsulas y PILEXIL champú anticaída. Su acción combinada mejora los resultados.



PILEXIL CÁPSULAS POR VÍA ORAL

- L-Cistina, aminoácido azufrado muy importante para la formación de la queratina, la proteína más importante en la estructura del cabello.
- Minerales (Zinc, Hierro y Magnesio): se ha evidenciado que la carencia de estos minerales produce fragilidad capilar. El Zinc, además, tiene cierta acción inhibidora de la enzima 5 α -reductasa.
- Vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12, nicotinamida y ácido pantoténico): acción reguladora del metabolismo celular.
- Biotina: acción antiseborreica.
- Vitaminas E y C: acción antioxidante.
- Cápsulas de gelatina blanda que facilitan su deglución.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda la toma diaria de 1 cápsula, pudiendo determinarse la ingesta de 2 cápsulas al día.

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.

Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec

www.bago.com.ec

